



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

**T.C. NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NEVŞEHİR
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI**

15 TEMMUZ MAH 149. SOK NO:12 50300 NEVŞEHİR / TÜRKİYE

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-1462-T

Akreditasyon Tarihi : 25 Haziran 2019

Revizyon Tarihi / No : 6 Nisan 2022 / 02

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde , **24 Haziran 2023** tarihine kadar geçerlidir.



G. Banu MÜDERRİSOĞLU
Genel Sekreter


Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)

Akreditasyon Kapsamı

	T.C. NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NEVŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-1462-T Revizyon No: 02 Tarih: 06.04.2022	
Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-1462-T	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : 15 TEMMUZ MAH 149. SOK NO:12 50300 NEVŞEHİR/TÜRKİYE	Tel : 0384 215 24 29 Faks : 0384 215 24 46 E-Posta : nevsehir.hsl@saglik.gov.tr Website :

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar)
Su	pH Tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10523
Su	İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot	TS 9748 EN 27888
Su	Florür, Klorür, Nitrit, Nitrat, Bromür ve Sülfat Tayini IC Metodu	TS EN ISO 10304-1
Su	Bromat Tayini IC Metodu	TS EN ISO 15061
Su	Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Bakır (Cu), Krom (Cr), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Selenyum (Se), Antimon (Sb), Alüminyum (Al) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 17294 1-2
Su	Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Su	<i>Escherichia coli</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu	Nitrat Tayini IC Metodu	TS EN ISO 10304-1



Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)

Akreditasyon Kapsamı

	T.C. NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NEVŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-1462-T Revizyon No: 02 Tarih: 06.04.2022
---	--

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar)
Havuz suyu	pH Tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10523
Havuz suyu	Bakır (Cu), Alüminyum (Al) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 17294 1-2

KAPSAM SONU




G. Banu MÜDERRİSOĞLU
Genel Sekreter