



AKREDİTE PARAMETRELER VE KAPSAM LİSTESİ

Gün.Tarihi:03.06.2022

Sıra No	DENEY ALANI	STANDART VEYA METOT BİLGİSİ	NUMUNE	ÖLÇÜLEN PARAMETRE
1	SU	TS EN ISO 17294-2	HAVUZ SUYU	Alüminyum
2	SU		HAVUZ SUYU	Bakır
3	SU	TS EN ISO 10304-1	HAVUZ SUYU	Nitrat
4	SU	TS EN ISO 10523	HAVUZ SUYU	PH
5	SU	TS EN ISO 10304-1	İÇME SUYU	Florür
6	SU		İÇME SUYU	Klorür
7	SU		İÇME SUYU	Nitrat
8	SU		İÇME SUYU	Nitrit
9	SU		İÇME SUYU	Sülfat
10	SU		İÇME SUYU	Bromür
11	SU	TS EN ISO 15061	İÇME SUYU	Bromat
12	SU	TS EN ISO 17294-2	İÇME SUYU	Alüminyum
13	SU		İÇME SUYU	Arsenik
14	SU		İÇME SUYU	Kadmiyum
15	SU		İÇME SUYU	Krom
16	SU		İÇME SUYU	Bakır
17	SU		İÇME SUYU	Mangan
18	SU		İÇME SUYU	Nikel
19	SU		İÇME SUYU	Kurşun
20	SU		İÇME SUYU	Antimon
21	SU		İÇME SUYU	Baryum
22	SU		İÇME SUYU	Selenyum
23	SU	TS 9748 EN 27888	İÇME SUYU	iletkenlik
24	SU	TS EN ISO 10523	İÇME SUYU	PH
25	SU	TS EN ISO 9308-1	İÇME SUYU	Koliform Bakteri Sayımı
26	SU		İÇME SUYU	Escherichia Coli Sayımı

03.06.2022
Bil.Uz.Kim.Sebahattin ÇAYIR
Laboratuvar Sorumlusu